



FORD PERFORMANCE
PARTS

GO

PERFORM.
WITHOUT
COMPROMISE.

Bez kompromisu.

g z 9 z 9 n 9 z r 9 z 9 z 9 z 9 9 n 9
s 9 9 z z 9 z 9 n 9 \$ **Ford Performance.**

Ford Performance.

9 z 9 z 9 9 9 z 9 z 9 9 z 9

f z 9 n 9 zn 9 9 9 rz 9 z 9dlienta we wszystkich grupach performance: nadwoziu,

z 9 z 9 z 9 n 9 z 9 z 9 n 9 9 9 z 9 9 z 9

9 9 z 9 9 z 9 z 9 9 9 z 9 9 9 9 9






9 z 9 9 n G

f z 9 9 z 9 Klientom 9 z a 9 9 z z z z 9 z 9 9 9
i z 9 z 9 9 9 z z 9 z z 9 9 9 9 e n oraz na trudnym odcinku
Nords n 9 z 9 9 9 G











Go Further

Specyfikacje i ceny




Produkt	FINIS	Opis	Cena detaliczna brutto	
17", stosowane w modelach: Ford Fiesta 11/2012 06/2017, 07/2017 W Fiesta ST*	2222632	lekkih z logo Ford Performance, 9J -ramienny, kolor Magnetite Matt; 7 x 17", odsadzenie 47.5 Ford Fiesta 07/2017 9 m do opon 205/45 R17. Ford Fiesta 11/2012 06/2017 do opon 205/40 R17	JL L 99	
18", stosowane w modelach: Ford Focus 09/2014 Z Focus ST*	2231752	lekkih z logo Ford Performance, 9J -ramienny, kolor Magnetite Matt; 8 x 18", odsadzenie 55, do opon 235/40 R18	JLNL9	
19", stosowane w modelach: Ford Focus ST* 09/2014	2231750	lekkih z logo Ford Performance, 9J -ramienny, kolor Magnetite Matt; 8 x 19", odsadzenie 55, do opon 235/35 R19	JNKN9	
i aski, stosowane w modelach: Ford Mustang 03/2015 Z mLN *	2215896	Z wygrawerowanym laserowo logo Ford Performance. i z z z z otwarcie i bezpieczne podparcie maski - z z z M EK9 z z z lekkiej stali i aluminium, malowane proszkowo. Zestaw obejmuje dwie z z z z G	CKM9	
Naklejka na stosowana w modelach: Ford Mustang 03/2015	2215910	l z n z z n z z z napisem Ford Performance. M ; 9AJKJERK9 B SK; 9NE 9 B	LRN9	



Produkt	FINIS	Opis	Cena	
Kolumny MacPhersona, stosowane w modelach: Tylko do wersji 5- drzwiowej i ST Ford Focus *** 09/2014	2217057	Obudowa ze stali nierdzewnej, kolorze niebieskim Ford Performance. Kompletny, nawet o 30 mm. Odporna na nierdzewnej obudowa; mechanizm zabrudzenia, trapezoidalny gwint; 12-stopniowa regulacja kontroli	PPM9	
I stosowane w modelach: Ford Mustang 03/2015	2215876	sz Wzmocnione przeguby homokinetyczne z obudowami stosowanego w lotnictwie stopu A 12-stopniowa regulacja kontroli malowanie proszkowe w kolorze niebieskim Ford Performance	RN 9	
s zawieszenia, stosowany w modelach: Ford Mustang* 03/2015 Performance Supercharger i litrowym silnikiem (V6)	2215900	Wykonana z rury aluminiowej o obejmuje roz	JKM9	







Produkt	FINIS	Opis	Cena	
<p>l z9 z z9 9 z 9 bi 9 z z9 w modelach: Ford Focus ST, 6- z9 z z9 z 09/2014</p>	2215799	<p>Z czerwonym logo Ford ST l z 9 z z9 9 n 99 z9 z9 z 9 9 z z9 9 z 9 9 z wzorem skrzyni 6-biegowej</p>	MRO9	
<p>l z9 z z9 9 z 9 bie 9 z z9 w modelach: Ford Mustang ST, 6-biegowa z z9 z 03/2015</p>	2215886	<p>Z logo Ford Performance Czarna z z9 9 z 9 9 9 wzorem skrzyni 6-biegowej</p>	NKL9	
<p>Sportowy mechanizm zmiany 9 z 9 w modelach: Ford Focus ST 09/2014</p>	2215805	<p>h z z9 9 z9 9 9 9 stosunku do mechanizmu fabrycznego. Uwaga: w modelach od roku 2015 wymagane jest z z 9 z9 9 9 9 9z 9 9 9 z 9</p>	KI LI 9	
<p>Sportowy mechanizm zmiany bi 9 z 9 w modelach: Ford Focus RS 09/2014</p>	2215811	<p>h z z9 9 z9 9 9 9 stosunku do mechanizmu fabrycznego</p>	KI OO9	
<p>Sportowy mechanizm zmiany bi 9 z 9 w modelach: Ford Mustang, 6- z9 z z9 z 03/2015</p>	2215882	<p>s9 z 9 z 9 9 z 9 9 z 9 9 9 9 9 i z 9 z z9 9 z9 o ok. 19% w stosunku do mechanizmu fabrycznego. d n 9 z 9 9 9 z 9 9 9 9 9 z 9 9 9 n 9 n z 9 9 9 z 9 9 z 9 biegowym, zestawem tulei o 9 9 n 9 obudowy mechanizmu, na 9 9 z 9 n 9 9 9 oraz smarem. Fabryczny gwint M12 9 9 z z9 z 9 9 z 9</p>	J PI 9	



Produkt	FINIS	Opis	Cena	
Pokrywa cewek z Ford Mustang GT 03/2015	2215878	Z grawerowanym laserowo logo Ford Performance	JKMK9	
Zestaw tuningowy GT Performance power pack 1, stosowany w modelach: Ford Mustang GT 03/2015	2216659	s z9 9 n z99 9 puszczania gazu oraz lepsza reakcja przepustnicy. Wysoko- 9 n 9 z99 z 9 z z 9 zn 9 z9zn z 9 9 rz9 z 9 z zn 99 z z 9 n 9 9 do 4.09:1. Automatyczne kalibracje z z 9 z 9 z 9 z 9 z 9 do ok. 13 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy 21 Nm/54.2 przy 1500 obr./min. w wersji fabrycznej. Uwaga: do z9zn z 9 9 9 rz 99 9 9 Niedopuszczone do u ytku na drogach publicznych	LMRL9	
Zestaw tuningowy GT Performance z 9 z 9 powietrza dolotowego power pack 2, stosowany w modelach: Ford Mustang GT 03/2015	2216661	s z9 9 n z99 9 puszczania gazu oraz lepsza reakcja przepustnicy. Zawiera fabryczny wlot zimnego powietrza z GT350 o 87-mm korpusie przepustnicy, adapter wlotu z9 9 z 9 otwarty filtr powietrza i z 9 z z 9 zn 9 z9 dzn z 9 9 rz9 z 9 z zn 99z z 9 n 9 9 9GRS9 Z z 9 zn z 9 z z 9 z 9 z 9 z 9 z 9 9 9 9 9 mechanicznych, maksymalny moment obrotowy 32.5 Nm/54.2 przy 1500 obr./min. w wersji fabrycznej. Uwaga: do instalacji kalibracji 9 9z 99 9 9 G Niedopuszczone do u ytku na drogach publicznych	NM I 9	














A close-up photograph of a car engine, focusing on the air filter. The air filter is a cylindrical, pleated yellow filter housed in a black plastic frame. It is connected to a black air intake tube. The engine block is visible in the background, showing various components like the alternator, belts, and hoses. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

Produkt	FINIS	Opis	Cena	
I 9 z 9 wydechowy Remus, stosowany w modelach: tylko Ford Fiesta ST, oraz ST200** 11/2012 06/2017	2237338	I z 9 z 9 z 9 9 9 9 z -Back, 9 z 9 z 9 9 z zn z 9 zn 9 z 9 M mm	LOR 9	
I 9 z 9 wydechowy Remus, stosowany w modelach: tylko Ford Focus, 5- drzwiowych** 09/2014	2237326	I z 9 z 9 z 9 9 9 9 z -Back, 9 z 9 z 9 9 z zn z 9 zn 9 z 9 JN mm	MPC 9	
I 9 z 9 wydechowy, stosowany w modelach: Ford Mustang, 2,3 l EcoBoost** 03/2015	2216655	Stal z 9 z 9 9 . . Typ Cat- z 9 z 9 z 9 9 z zn z 9 zn 9 9 9 9 9 9 9 9 z 9 9 9 9 9 9 z 9 9 z 9 9 z z 9 z 9 G	O NJ9	
I 9 z 9 wydechowy, stosowany w modelach: Ford Mustang, 2,3 l EcoBoost** 03/2015	2216651	I z 9 z 9 z 9 9 . . Typ Cat- z 9 z 9 z 9 9 z zn z 9 zn 9 9 9 9 9 9 9 9 z 9 k 9 9 9 9 9 z 9 9 z 9 9 z z 9 z 9 G	PI KL9	
I 9 z 9 wydechowy, stosowany w modelach: Ford Mustang GT** 03/2015	2216649	I z 9 z 9 z 9 9 . Typ Cat-Back, 9 z 9 z 9 9 katalizatorem spalin. Wykonany z 9 9 9 9 9 9 9 z 9 9 9 9 9 cm). Pasuje do fabrycznych 9 z z 9 z 9 wydechowego.	PO 9	
I 9 z 9 wydechowy, stosowany w modelach: Ford Mustang GT** 03/2015	2216647	I z 9 z 9 z 9 9 . Typ Cat-Back, 9 z 9 z 9 9 katalizatorem spalin. Wykonany z 9 9 9 9 9 9 9 z 9 wki 4" (10,16 cm). Pasuje do fabrycznych 9 z z 9 z 9 wydechowego.	PP O9	





Produkt	FINIS	Opis	Cena	
I 9 z 9 wydechowy, stosowany w modelach: Ford Mustang, 2,3 l EcoBoost** 03/2015	2216690	I z 9 z 9 z 9 9 . Typ Cat-Back, 9 z 9 z 9 z 9 z z n z 9 z n 9 9 z 9 9 9 z 9 9 9 9 9 9 9 K E N ; 9 A I E J C 9 B z 9 9 M 9 A I E J C 9 B z 9 9 z 9 9 z z 9 z 9wydechowego. Niedopuszczone do u ytku na drogach publicznych	PKC9	
I 9 z 9 wydechowy, stosowany w modelach: Ford Mustang, 2,3 l EcoBoost** 03/2015	2216688	I z 9 z 9 z 9 9 . Typ Cat-Back, 9 z 9 z 9 z 9 z z n z 9 z n 9 9 z 9 9 9 z 9 9 9 9 9 9 9 K E N ; 9 A I E J C 9 B z 9 9 M 9 A I E J C 9 B z 9 9 z 9 9 z z 9 z 9 9 Niedopuszczone do u ytku na drogach publicznych	PO 9	
I 9 z 9 wydechowy, stosowany w modelach: Ford Mustang GT 03/2015	2216686	I z 9 z 9 z 9 9 . Typ Cat-Back, 9 z 9 z 9 z 9 z z n z 9 z n 9 9 z 9 9 9 z 9 9 9 9 9 9 9 K E N ; 9 A I E J C 9 B z 9 9 M 9 A I E J C 9 B z 9 9 z 9 9 z z 9 z 9 9 Niedopuszczone do u ytku na drogach publicznych	PKC9	
I 9 z 9 wydechowy, stosowany w modelach: Ford Mustang GT 03/2015	2216684	I z 9 z 9 z 9 9 . Typ Cat-Back, 9 z 9 z 9 z 9 z z n z 9 z n 9 9 z 9 9 9 z 9 9 9 9 9 9 9 K E N ; 9 A I E J C 9 B z 9 9 M 9 A I E J C 9 B z 9 9 z 9 9 z z 9 z 9 9 Niedopuszczone do u ytku na drogach publicznych	PO 9	

Produkt	FINIS	Opis	Cena	
Sportowy przycisk rozrusznika, stosowany w modelach: Ford Mustang, i silnikach 2,3 l EcoBoost 03/2015	2215869	W kolorze czerwonym. sz 9z 9 przycisk rozrusznika. Zestaw obejmuje czerwony przycisk z 9 9 9 9	KI L9	
i z z9 9z n 9 rejestracyjnej Ford Performance+	35021944	Srebrna	LL GN	
s z 9 z 9 do tablicy rejestracyjnej Ford Performance+	36200855	Srebrny	CL GP9	 
i z z9 9z n 9 rejestracyjnej Ford Performance+	35021943	Czarna	LL GN	
s z 9 z 9 do tablicy rejestracyjnej Ford Performance+	36200854	Czarny	CL GP9	 

* WVTa a n z z9 z z z9 nie wymaga dalszego rejestrowania

** Homologacja Pojazdowa WE Zatwierdzona przez WE nie wymaga dalszego rejestrowania na terenie UE

*** m o9n n z 9 g z9 z z9 9m o9 i z z9 9z z 9 9m o

p 9 z 9 9 9 9 9 z z 9 z 9 z 9 z G

Kolekcja Ford Performance Lifestyle Collection

h 9 9 9 z 9 9 9 n9 9 9 9 z 9e n9 m 9

n 9 z G www.fordlifestylecollection.com. Nie przegap okazji i skorzystaj z dodatkowej

+ i z 9 9z n 9 z 9 9 z 9 9 9z kolekcji Lifestyle Collection.



Go Further

- 9 9 z 9 9 zn 9 9
• s z9 z 99n 9 n 9
• h zn 9 z z 9 rz9 z9f z z9 9 m9 z9 l H m9z 9 9 9 nB
• 9 rz9 z 9Klienta
• z z z9z
• z z z9 z9A B

- [illegible]

(w przygotowaniu)

- Animacja - 9 9 z
- Biuletyn dealera 9 g z g rz z 9 z z 9 9 g z 9 9 zn 9 z 9
- nn z9 z z9 9 z 9 Performance

Serwis / Gwarancja

- gwarancja serwisowa wynosi dwa lata i zapewniana jest przez producenta. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia, które nie wynika z nadużycia, użytkownik może skorzystać z gwarancji serwisowej. Usługa jest świadczona bezpłatnie. Usługa obejmuje: wymianę uszkodzonego elementu, naprawę uszkodzonego elementu, wymianę uszkodzonego elementu, naprawę uszkodzonego elementu.



Go Further